

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

## Aplinkos apsaugos agentūrai

### ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

#### I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas  
Juridinių asmenų registre arba  
fizinio asmens kodas

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| AB „Panevėžio energija“ | 147248313 |
|-------------------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji<br>vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar<br>pastatų<br>komplekso nr. | kor-<br>pusas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos nr. |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| Panevėžio   | Panevėžys                                                    | Senamiesčio        | 113                                    |               |                                                |

1.5. ryšio informacija

| telefono nr.  | fakso nr.     | el. pašto adresas |
|---------------|---------------|-------------------|
| (8 45) 501003 | (8 45) 501085 | bendrove@pe.lt    |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |                                                              |                    |                                             |               |                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| PANEVĖŽIO TE                       |                                                              |                    |                                             |               |                                                |
| Adresas                            |                                                              |                    |                                             |               |                                                |
| savivaldybė                        | gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji<br>vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato<br>ar pastatų<br>komplekso nr. | kor-<br>pusas | buto ar<br>negyvena-<br>mosios<br>patalpos nr. |
| Panevėžio                          | Panevėžys                                                    | Pušaloto           | 191                                         |               |                                                |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono nr.  | fakso nr.     | el. pašto adresas     |
|---------------|---------------|-----------------------|
| (8 45) 501059 | (8 45) 501085 | r.ambraziuniene@pe.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

**2021 metų II ketvirtis.**

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Lentelė nepildoma, nes katilinė neprivalo vykdyti technologinių procesų monitoringo pagal monitoringo nuostatų II skyriaus 6 punkto reikalavimus.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

| Taršos šaltinis <sup>2</sup> |                    |                                        |                        |               |                      | Išmetamųjų dujų rodikliai |                    |                                      | Matavimo atlikimo data<br>(metai, mėnuo, diena, val.) |
|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nr.                          | kodas <sup>1</sup> | pavadinimas                            | Koordinatės            | aukštis,<br>m | angos<br>skersmuo, m | srauto greitis,<br>m/s    | temperatūra,<br>°C | tūrio debitas,<br>Nm <sup>3</sup> /s |                                                       |
| 1                            | 2                  | 3                                      | 4                      | 5             | 6                    | 7                         | 8                  | 9                                    | 10                                                    |
| 1.<br>004                    |                    | Taršos šaltinis<br>004<br>(dūmtraukis) | X-6179264,<br>Y-524086 | 45,0          | 2,60                 | 6,84                      | 514,1              | 13,65                                | 2021-06-18 14 <sup>05</sup>                           |

Pastabos:

<sup>1</sup> Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

<sup>2</sup> Kiti katilai atliekant matavimus nedirbo.

3 lentelė. Teršalų, išmetamųjų iš stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

| Taršos šaltinis |                    | Teršalai |                        | Matavimų<br>rezultatai <sup>2</sup> | Technologinio<br>proceso sąlygos<br>neginių emimo<br>ar matavimo<br>metu <sup>3</sup> | Matavimo<br>metodas <sup>4</sup>                                                                                                     | Laboratorijos, atlikusios matavimus,<br>pavadinimas ir leidimo ar<br>akreditacijos pažymėjimo Nr. |
|-----------------|--------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.             | kodas <sup>1</sup> | kodas    | pavadinimas            |                                     |                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| 1               | 2                  | 3        | 4                      | 5                                   | 6                                                                                     | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                 |
| 1.<br>004       |                    | 177      | Anglies monoksidas (A) | 183,7                               | -                                                                                     | Elektrocheminis metodas. Dūmų analizatoriaus Testo 350 S naudojimosi instrukcija.                                                    | AB „Panevėžio energija“<br>Gamybos ir ekologijos tarnyba<br>IAT-280 2011-03-25                    |
|                 |                    | 250      | Azoto oksidas (A)      | 50                                  | -                                                                                     | Elektrocheminis metodas. Dūmų analizatoriaus Testo 350 S naudojimosi instrukcija.                                                    |                                                                                                   |
|                 |                    | 1753     | Sieros anhidridas (A)  | 0                                   | -                                                                                     | Elektrocheminis metodas. Dūmų analizatoriaus Testo 350 S naudojimosi instrukcija.                                                    |                                                                                                   |
|                 |                    | 6493     | Kietosios dalelės (A)  | 2                                   | -                                                                                     | Svorio metodas. LAND 28-98/M-08 Aplinkos ministro 1998-0430 įsakymas Nr. 69 ir jo pakeitimai (VŽ 1998 Nr.47-1298, 2005 Nr.117-4256). |                                                                                                   |

Pastabos: <sup>1</sup> Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, ši skiltis nepildoma.

<sup>2</sup> Išmetamųjų aplinkos oro atskirų teršalų kiekių gali būti pateikiamas arba mg/Nm<sup>3</sup>, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

<sup>3</sup> Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

<sup>4</sup> Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.

# IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>.  
 Panevėžio TE išleidžiamų teršalų monitoringo nevykdo.

| Išleistuvo kodas <sup>2</sup> |                              | Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup> |                               |                                    |                                              |                                          | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                                    |                                         |                                  |                                |                                         |             |                      |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|
|                               |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                          | Miesto ūkines kanalizacijos tinklai  |                                    |                                         |                                  |                                |                                         |             |                      |
| Mėginio ėmimo data, MM.MM.dd  | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta <sup>4</sup>            | Laiko tarpis <sup>5</sup> , d | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup> | Labai mažas lėtas <sup>7</sup> , Tarpinė | Temperatūra, °C                      | Teršalai (parametrai) <sup>8</sup> |                                         | Matavimo rezultatas <sup>9</sup> | Matavimo metodas <sup>10</sup> | Laboratorija, atlikusi matavimą         |             | Tyrimų Protokolo Nr. |
|                               |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                          |                                      | kodas                              | pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai |                                  |                                | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas |                      |
| 1                             | 2                            | 3                                           | 4                             | 5                                  | 6                                            | 7                                        | 8                                    | 9                                  | 10                                      | 11                               | 12                             | 13                                      | 14          | 15                   |
|                               |                              |                                             |                               |                                    |                                              |                                          |                                      |                                    |                                         |                                  |                                |                                         |             |                      |

<sup>1</sup> Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvėninkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

<sup>2</sup> Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gama.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup> Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (<http://gama.lt>) pateiktą išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

<sup>4</sup> Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paimitame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi.

<sup>5</sup> Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendorinio metais mėginio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.

<sup>6</sup> Nuotekų kiekis per nurodytą laikotarpį. Pirmojo kalendorinio metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas dviem atskiriems laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).

<sup>7</sup> Nepildoma žuvėninkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

<sup>8</sup> Teršalų (parametru) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4721) I priedėlyje pateikto Teršalinių medžiagų ir kitų parametru kodų sąrašo.

<sup>9</sup> Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių nurodant ženklą „<“.

<sup>10</sup> Nurodomas galiojantis teisės akto, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Renata Ambraziūnienė, (8 45) 501059  
 (Vardas ir pavardė, telefonas)

Gamybos direktorius  
 (Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Rolandas Bitcheris  
 (Vardas ir pavardė)

2021-07-19  
 (Data)