

AB "Panevėžio energija", Pasvalys
Šilumos sąnaudos ir priskaitymai daugiabučiuose namuose (2025-05)

Rajonas	Adresas	Karšto vandens tiekimo sistema	Renovuotas	Patalpų skaičius, vnt.	Patalpų plotas, m ²	Šildymas		Karšto vandens cirkuliacija		Nepaskirstyto karšto vandens šiluma	
						kWh/m ²	Eur/m ²	kWh/butui	Eur/butui	kWh/m ²	Eur/m ²
Pasvalys	Alyvų g. 5	Uždara		10	651,61			162,00	11,04	-0,12	-0,0084
Pasvalys	Atžalyno g. 4	Uždara		20	1 042,27			189,47	12,94	-0,17	-0,0118
Pasvalys	Atžalyno g. 6	Uždara		20	1 044,99			180,50	12,32	-0,07	-0,0046
Pasvalys	Biržų g. 12	Uždara		15	1 103,66	6,23	0,42	236,92	16,15	0,12	0,0080
Pasvalys	Biržų g. 14B	Uždara		5	280,96			428,00	29,19	-0,04	-0,0024
Pasvalys	Biržų g. 40A	Uždara		4	197,53						0,0000
Pasvalys	Biržų g. 72A	Uždara	Taip	20	948,54			163,00	11,11	0,31	0,0209
Narteikiai	Darželio g. 1	Uždara		12	720,65	5,94	0,41	128,33	8,73	-0,01	-0,0009
Narteikiai	Darželio g. 3	Uždara		20	1 020,79			179,50	12,25	0,35	0,0241
Narteikiai	Darželio g. 5	Uždara		17	805,20			44,38	3,03	0,16	0,0110
Narteikiai	Darželio g. 6	Uždara		24	1 054,30			42,00	2,86	-0,36	-0,0246
Narteikiai	Darželio g. 7	Uždara		24	1 021,62			174,58	11,91	0,85	0,0581
Pasvalys	Ežero g. 2	Uždara		40	2 194,99			161,25	11,00	-0,41	-0,0283
Pasvalys	Ežero g. 3B	Uždara		63	2 155,93			177,33	12,11	-0,18	-0,0123
Pasvalys	Ežero g. 4	Uždara		23	1 220,19			187,73	12,82	-0,2	-0,0134
Pasvalys	Ežero g. 4A	Uždara		23	1 162,35	2,57	0,18	108,26	7,38	0,05	0,0035
Joniškėlis	G. Petkevičaitės-Bitės g. 11	Uždara	Taip	12	535,11	3,72	0,25	0,00	0,00	0	0,0000
Joniškėlis	G. Petkevičaitės-Bitės g. 13	Uždara	Taip	12	535,30	2,19	0,15	0,00	0,00	0	0,0000
Joniškėlis	G. Petkevičaitės-Bitės g. 7	Uždara		5	281,10	9,75	0,67	0,00	0,00	0	0,0000
Pasvalys	Geležinkeliečių g. 50	Uždara	Taip	8	404,62			64,29	4,42	-0,17	-0,0118
Pasvalys	Geležinkeliečių g. 50A	Uždara		8	402,86			167,50	11,41	0,05	0,0034
Pasvalys	Gėlių g. 3	Uždara	Taip	21	959,18			140,48	9,59	0,13	0,0085
Pasvalys	Gėlių g. 3A	Uždara	Taip	38	1 315,60			116,05	7,91	-0,13	-0,0088
Pasvalys	Gėlių g. 4	Uždara		20	1 038,73			193,50	13,21	-0,2	-0,0138
Pasvalys	Gėlių g. 5	Uždara	Taip	22	1 049,88			191,67	13,06	0,27	0,0182
Pasvalys	Gėlių g. 5B	Uždara		35	1 954,32			183,14	12,49	-0,37	-0,0251
Pasvalys	Joniškėlio g. 4/B	Uždara		35	2 243,97			212,29	14,49	0,36	0,0243
Pasvalys	Joniškėlio g. 4/C	Uždara		35	2 203,59			224,41	15,31	0,12	0,0080
Narteikiai	Mokyklos g. 6	Uždara		12	720,58			128,33	8,75	0,17	0,0114
Narteikiai	Mokyklos g. 8	Uždara		32	1 832,82	4,83	0,33	138,75	9,47	0,46	0,0313

Rajonas	Adresas	Karšto vandens tiekimo sistema	Renovuotas	Patalpų skaičius, vnt.	Patalpų plotas, m ²	Šildymas		Karšto vandens cirkuliacija		Nepaskirstyto karšto vandens šiluma	
						kWh/m ²	Eur/m ²	kWh/butui	Eur/butui	kWh/m ²	Eur/m ²
Narteikiai	Mūšos g. 3	Uždara		12	703,24			215,83	14,74	-1,01	-0,0689
Narteikiai	Mūšos g. 5	Uždara		12	720,41	5,27	0,36	126,67	8,65	0,15	0,0104
Pasvalys	P. Avižonio g. 11	Uždara	Taip	13	579,56	3,97	0,27	5,83	0,42	-0,22	-0,0153
Pasvalys	P. Avižonio g. 12	Uždara		8	635,60	0,30	0,02	306,25	20,90	0,11	0,0075
Pasvalys	P. Avižonio g. 21	Uždara		7	329,91			0,00	0,07	0,88	0,0599
Pasvalys	P. Vileišio g. 12	Grupinė		4	220,91	7,20	0,49	0,00	0,00	0	0,0000
Pasvalys	Panevėžio g. 12	Uždara	Taip	8	361,87			120,00	8,22	0,06	0,0038
Pasvalys	Panevėžio g. 16	Uždara		8	364,87	7,02	0,48	172,50	11,73	0,05	0,0037
Pasvalys	Panevėžio g. 4	Uždara		8	365,48			206,25	14,03	0,03	0,0019
Pasvalys	Ramioji g. 3	Uždara		21	1 406,14			189,00	12,89	0,26	0,0175
Pasvalys	Rūtų g. 3	Uždara	Taip	38	2 244,18			189,73	12,94	0,41	0,0283
Pasvalys	Sodų g. 11	Grupinė		8	392,47			160,00	10,92	0	0,0000
Pasvalys	Sodų g. 15	Uždara		18	1 366,27			233,89	15,95	0,39	0,0265
Pasvalys	Sodų g. 17	Uždara		20	1 027,47			237,00	16,15	-0,15	-0,0100
Pasvalys	Sodų g. 5	Grupinė		4	165,18			160,00	10,92	0	0,0000
Pasvalys	Sodų g. 7	Grupinė		4	163,06			160,00	10,92	0	0,0000
Pasvalys	Sodų g. 9	Grupinė		8	392,70			160,00	10,70	0	0,0000
Pasvalys	Šermukšnių g. 10	Uždara		22	1 163,11			212,73	14,52	-0,06	-0,0041
Pasvalys	Šermukšnių g. 12	Uždara		22	1 172,86			172,27	11,75	-0,08	-0,0052
Pasvalys	Šermukšnių g. 14	Uždara		23	1 152,34	4,51	0,31	116,09	7,91	0,02	0,0012
Pasvalys	Šermukšnių g. 14A	Uždara		22	1 146,16			298,18	20,34	0,01	0,0006
Pasvalys	Šermukšnių g. 14B	Uždara		23	1 167,57	4,90	0,33	144,55	9,88	-0,18	-0,0123
Pasvalys	Šermukšnių g. 15	Uždara		20	1 060,09			177,50	12,12	0,15	0,0103
Pasvalys	Šermukšnių g. 16	Uždara		22	1 204,83			179,55	12,26	0,07	0,0051
Mikoliškis	Taikos g. 1	Uždara		8	415,03			176,25	11,99	0,02	0,0016
Mikoliškis	Taikos g. 10	Uždara		18	1 137,29			216,67	14,78	0,18	0,0126
Pasvalys	Taikos g. 10	Uždara		20	1 085,20	4,38	0,30	128,00	8,74	0,3	0,0207
Mikoliškis	Taikos g. 11	Uždara		9	526,72	6,06	0,41	90,00	6,11	-0,32	-0,0220
Pasvalys	Taikos g. 11	Uždara	Taip	50	2 553,47	3,54	0,24	133,40	9,11	0,22	0,0150
Mikoliškis	Taikos g. 12	Uždara		8	405,12			-1,25	-0,07	-0,42	-0,0286
Pasvalys	Taikos g. 12	Uždara		20	1 085,07			192,00	13,10	-0,12	-0,0082
Mikoliškis	Taikos g. 13	Uždara		9	531,81			143,33	9,80	-0,83	-0,0564
Pasvalys	Taikos g. 13	Uždara	Taip	50	2 572,15			0,21	14,10	0	0,0000
Mikoliškis	Taikos g. 14	Uždara		8	492,53			275,00	18,79	0,02	0,0014

Rajonas	Adresas	Karšto vandens tiekimo sistema	Renovuotas	Patalpų skaičius, vnt.	Patalpų plotas, m ²	Šildymas		Karšto vandens cirkuliacija		Nepaskirstyto karšto vandens šiluma	
						kWh/m ²	Eur/m ²	kWh/butui	Eur/butui	kWh/m ²	Eur/m ²
Pasvalys	Taikos g. 14	Uždara		18	991,49			231,67	15,81	-0,03	-0,0021
Pasvalys	Taikos g. 15	Uždara		50	2 593,85	2,04	0,14	137,40	9,37	0,06	0,0039
Pasvalys	Taikos g. 16	Uždara		24	1 155,79			174,17	11,89	0,46	0,0313
Pasvalys	Taikos g. 17	Uždara	Taip	40	2 238,96			162,00	11,06	0,29	0,0195
Pasvalys	Taikos g. 18	Uždara		24	1 198,92			180,42	12,31	-0,12	-0,0080
Pasvalys	Taikos g. 19	Uždara	Taip	20	1 043,52			142,00	9,67	-0,51	-0,0346
Pasvalys	Taikos g. 21	Uždara	Taip	40	2 225,42			158,75	10,83	0,14	0,0098
Pasvalys	Taikos g. 23	Uždara	Taip	40	2 211,71	2,29	0,16	127,18	8,68	-0,52	-0,0355
Pasvalys	Taikos g. 25	Uždara		19	963,14	2,65	0,18	140,00	9,56	-0,42	-0,0283
Pasvalys	Taikos g. 27	Uždara	Taip	40	2 228,64			148,00	10,09	-0,09	-0,0061
Pasvalys	Taikos g. 31	Uždara		22	1 154,05			205,91	14,05	-0,2	-0,0136
Pasvalys	Taikos g. 33	Uždara		22	1 173,93			195,00	13,32	0,32	0,0215
Pasvalys	Taikos g. 35	Uždara		20	1 021,66			179,50	12,25	0,29	0,0200
Pasvalys	Taikos g. 37	Uždara		20	1 061,13	3,04	0,21	115,26	7,86	-0,09	-0,0064
Mikoliškis	Taikos g. 4	Uždara		8	414,31			156,67	10,73	0,14	0,0099
Pasvalys	Taikos g. 6	Uždara		26	1 310,51	6,19	0,42	140,80	9,60	0,14	0,0099
Mikoliškis	Taikos g. 7	Uždara		19	1 395,25	6,34	0,43	85,26	5,81	0,02	0,0015
Pasvalys	Taikos g. 8	Uždara		30	1 624,46			174,00	11,88	0,16	0,0109
Mikoliškis	Taikos g. 9	Uždara		8	405,59	5,77	0,39	120,00	8,14	0	0,0000
Pasvalys	Taikos g. 9	Uždara	Taip	50	2 616,83			166,00	11,32	0,06	0,0039
Pasvalys	Vilniaus g. 32	Uždara		13	589,48			180,00	12,25	0,64	0,0440
Pasvalys	Vilniaus g. 36	Uždara		34	965,35			32,59	2,22	-0,12	-0,0085
Pasvalys	Vilniaus g. 38	Uždara		12	518,13			-1,82	-0,10	-0,56	-0,0382
Pasvalys	Vilniaus g. 57A	Uždara		28	1 325,07	4,52	0,31	49,29	3,36	0,02	0,0010
Pasvalys	Vilniaus g. 59	Uždara	Taip	41	1 951,17			79,27	5,40	-0,13	-0,0087
Pasvalys	Vilniaus g. 59B	Uždara		20	1 042,98	3,03	0,21	123,00	8,40	-0,19	-0,0131
Pasvalys	Vilniaus g. 6	Uždara		7	321,30			223,33	15,21	-0,03	-0,0021
Pasvalys	Vilniaus g. 61	Uždara		8	394,09	8,81	0,60	97,50	6,64	-0,58	-0,0398
Pasvalys	Vilties g. 12	Uždara		10	551,16			235,00	16,06	-0,27	-0,0186
Pasvalys	Vilties g. 12A	Uždara		22	1 172,50			170,91	11,67	-0,21	-0,0145
Pasvalys	Vilties g. 12B	Uždara		22	1 127,50			203,33	13,86	-0,11	-0,0073
Pasvalys	Vilties g. 12C	Uždara		14	752,07			225,00	15,34	0,04	0,0027
Pasvalys	Vilties g. 14	Uždara		22	1 167,09			167,73	11,43	0,46	0,0316
Pasvalys	Vilties g. 14A	Uždara		22	1 163,82			180,00	12,27	-0,02	-0,0012

Rajonas	Adresas	Karšto vandens tiekimo sistema	Renovuotas	Patalpų skaičius, vnt.	Patalpų plotas, m ²	Šildymas		Karšto vandens cirkuliacija		Nepaskirstyto karšto vandens šiluma	
						kWh/m ²	Eur/m ²	kWh/butui	Eur/butui	kWh/m ²	Eur/m ²
Pasvalys	Vilties g. 4	Uždara	Taip	41	2 299,00	0,37	0,03	141,71	9,67	-0,06	-0,0042
Pasvalys	Vilties g. 6	Uždara	Taip	40	2 239,84			155,75	10,63	-0,15	-0,0100
Pasvalys	Vilties g. 8	Uždara		22	1 150,48			160,00	10,91	0,18	0,0124
Pasvalys	Vilties g. 8A	Uždara		22	1 178,70			145,91	9,95	-1,46	-0,0995
Pasvalys	Vyšnių g. 12	Uždara	Taip	24	1 254,95			132,92	9,08	0,11	0,0076
Pasvalys	Vyšnių g. 20	Uždara		25	1 237,45			287,50	19,63	0,49	0,0336
Pasvalys	Vyšnių g. 22	Uždara		45	1 874,49			184,67	12,60	0,13	0,0087
Pasvalys	Vyšnių g. 24	Uždara	Taip	24	1 014,01			192,08	13,09	-0,11	-0,0074
Pasvalys	Vyšnių g. 26	Uždara		24	1 041,86			187,92	12,82	-0,07	-0,0046
Pasvalys	Vyšnių g. 28	Uždara	Taip	50	2 591,29			130,21	8,88	-0,14	-0,0097
Pasvalys	Vyšnių g. 30	Uždara		49	2 629,94			188,16	12,84	0,28	0,0189
Pasvalys	Vyšnių g. 35	Uždara	Taip	18	647,18	0,33	0,02	61,67	4,19	-0,02	-0,0011
Pasvalys	Vytauto Didžiojo a. 8	Uždara		7	677,63			210,00	14,25	0,38	0,0262
Pasvalys	Vytauto Didžiojo a. 8	Uždara		6	421,14			226,67	15,42	0,62	0,0421
Joniškėlis	Vytauto g. 13	Uždara		14	547,51	6,59	0,45	0,00	6,19	-0,11	-0,0075
Joniškėlis	Vytauto g. 9	Uždara		9	536,39	4,64	0,32	91,11	6,23	-0,02	-0,0013
Pasvalys	Žiedų g. 21	Uždara		20	1 037,56			196,50	13,42	0,38	0,0256