

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2018-07

| Miestas | Gatvė | Namo Nr. | Data (metai, mėnesis) | ABŠ suma, m ² | VBŠ suma, m ³ | QP, kWh | QPŠmetr, kWh | QPKmetr, kWh | GKv, m ³ | QPKv, kWh | QPR, kWh | QPŠ, kWh | qPR | DL suma | qADŠ, kWh/m ² DL | qVDŠ, kWh/m ³ DL | qVDŠmax, kWh/m ³ DL | delta Š, % |
|-----------------|---------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------|--------------|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|------|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|
| Pasvalys | Atžalyno g. | 4 | 2018-07 | 985,59 | 2 463,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Atžalyno g. | 6 | 2018-07 | 1 045,35 | 2 613,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Biržų g. | 72A | 2018-07 | 949,41 | 2 373,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Narteikių k. | Darželio g. | 1 | 2018-07 | 720,65 | 1 801,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Narteikių k. | Darželio g. | 3 | 2018-07 | 1 020,79 | 2 551,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Narteikių k. | Darželio g. | 5 | 2018-07 | 805,20 | 2 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0 |
| Narteikių k. | Darželio g. | 6 | 2018-07 | 1 054,30 | 2 635,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0 |
| Narteikių k. | Darželio g. | 7 | 2018-07 | 1 005,57 | 2 513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Ežero g. | 2 | 2018-07 | 2 194,99 | 5 487,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pasvalys | Ežero g. | 4 | 2018-07 | 1 220,19 | 3 050,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Ežero g. | 4A | 2018-07 | 1 161,31 | 2 903,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Joniškėlio m. | G. Petkevičaitės-Bitės g. | 11 | 2018-07 | 535,11 | 1 337,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Joniškėlio m. | G. Petkevičaitės-Bitės g. | 13 | 2018-07 | 535,30 | 1 338,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Joniškėlio m. | G. Petkevičaitės-Bitės g. | 7 | 2018-07 | 281,10 | 702,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Geležinkelių g. | 50 | 2018-07 | 343,49 | 858,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Geležinkelių g. | 50A | 2018-07 | 402,86 | 1 007,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Gėlių g. | 3A | 2018-07 | 1 312,23 | 3 280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Gėlių g. | 5 | 2018-07 | 1 049,88 | 2 624,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Joniškėlio g. | 4C | 2018-07 | 2 205,90 | 5 514,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Jonkalnio g. | 2 | 2018-07 | 297,03 | 742,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Jonkalnio g. | 3 | 2018-07 | 162,18 | 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Jonkalnio g. | 4 | 2018-07 | 293,14 | 732,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Miško g. | 1 | 2018-07 | 172,37 | 430,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Narteikių k. | Mokyklos | 6 | 2018-07 | 720,58 | 1 801,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Narteikių k. | Mokyklos | 8 | 2018-07 | 1 832,84 | 4 582,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Narteikių k. | Mūšos g. | 3 | 2018-07 | 703,24 | 1 758,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Narteikių k. | Mūšos g. | 5 | 2018-07 | 720,41 | 1 801,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | P. Avižonio g. | 21 | 2018-07 | 329,62 | 824,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Ramioji q. | 3 | 2018-07 | 1 405,73 | 3 514,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 11 | 2018-07 | 609,00 | 1 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 13 | 2018-07 | 604,96 | 1 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 17A | 2018-07 | 302,13 | 755,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 17B | 2018-07 | 92,75 | 231,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 19 | 2018-07 | 371,97 | 929,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 21 | 2018-07 | 76,41 | 191,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 23 | 2018-07 | 129,04 | 322,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 24 | 2018-07 | 183,23 | 458,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 27 | 2018-07 | 102,56 | 256,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pajiešmenų k. | Sodo g. | 9 | 2018-07 | 598,79 | 1 496,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Sodų g. | 11 | 2018-07 | 392,38 | 980,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Aukštikalnių k. | Sodų g. | 5 | 2018-07 | 161,60 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Sodų g. | 7 | 2018-07 | 163,06 | 407,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Sodų g. | 9 | 2018-07 | 392,70 | 981,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Šermukšnių g. | 10 | 2018-07 | 1 163,08 | 2 907,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pasvalys | Šermukšnių g. | 12 | 2018-07 | 1 172,86 | 2 932,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Šermukšnių g. | 14B | 2018-07 | 1 167,57 | 2 918,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pasvalys | Šermukšnių g. | 15 | 2018-07 | 1 059,74 | 2 649,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |

| Miestas | Gatvė | Namo Nr. | Data (metai, mėnesis) | ABŠ suma, m ² | VBŠ suma, m ³ | QP, kWh | QPŠ _{metr} , kWh | QPK _{metr} , kWh | GK _v , m ³ | QPK _v , kWh | QPR, kWh | QPŠ, kWh | qPR | DL suma | qADŠ, kWh/m ² DL | qVDŠ, kWh/m ³ DL | qVDŠ _{max} , kWh/m ³ DL | delta Š, % |
|-----------------|-------------|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------|
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 1 | 2018-07 | 415,00 | 1 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 10 | 2018-07 | 1 137,29 | 2 843,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 11 | 2018-07 | 526,72 | 1 316,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 12 | 2018-07 | 405,12 | 1 012,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 12 | 2018-07 | 1 084,41 | 2 711,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 13 | 2018-07 | 531,83 | 1 329,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 14 | 2018-07 | 492,53 | 1 231,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 14 | 2018-07 | 991,49 | 2 478,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 16 | 2018-07 | 1 155,68 | 2 889,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 21 | 2018-07 | 2 221,48 | 5 553,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 23 | 2018-07 | 2 214,49 | 5 536,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 25 | 2018-07 | 963,14 | 2 407,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 27 | 2018-07 | 2 228,64 | 5 571,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pajiešmeniu k. | Taikos g. | 3 | 2018-07 | 1 210,96 | 3 027,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 35 | 2018-07 | 1 021,66 | 2 554,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 37 | 2018-07 | 1 061,13 | 2 652,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 4 | 2018-07 | 414,31 | 1 035,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 7 | 2018-07 | 1 394,69 | 3 486,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Taikos g. | 8 | 2018-07 | 1 627,79 | 4 069,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Mikoliškio k. | Taikos g. | 9 | 2018-07 | 405,65 | 1 014,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Vilniaus g. | 38/1 | 2018-07 | 518,23 | 1 295,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Pasvalys | Vilniaus g. | 57A | 2018-07 | 1 290,64 | 3 226,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | 0 |
| Pasvalys | Vilties g. | 12B | 2018-07 | 1 127,50 | 2 818,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pasvalys | Vilties g. | 6 | 2018-07 | 2 239,72 | 5 599,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Pasvalys | Vyšnių g. | 26 | 2018-07 | 1 040,32 | 2 600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |
| Pasvalys | Vyšnių g. | 28 | 2018-07 | 2 591,29 | 6 478,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0 |
| Joniškėlio m. | Vytauto g. | 11 | 2018-07 | 399,11 | 997,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Joniškėlio m. | Vytauto g. | 9 | 2018-07 | 536,39 | 1 340,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 0 |
| Aukštikalnių k. | Žiedų g. | 21 | 2018-07 | 1 037,51 | 2 593,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0 |

čia:

$\sum A_{BS}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{BS}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{P\text{Šmetr}}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

$Q_{PK\text{metr}}$ – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

Q_{PS} – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{AD\text{Š}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VD\text{Š}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VD\text{Šmax}}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

$\Delta\text{Š}$ – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.