

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2022-07

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBS suma, m ²	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ² DL	qVDŠmax, kWh/m ² DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2022-07	392,47	981,18	0,00	0,00	0,00	18,43	957,75	1 181,94	0,00	0,92	0,00		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2022-07	161,60	404,00	0,00	0,00	0,00	3,01	156,46	443,23	0,00	0,92	0,00		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2022-07	163,06	407,65	0,00	0,00	0,00	4,00	207,92	590,97	0,00	0,92	0,00		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2022-07	392,70	981,75	0,00	0,00	0,00	9,00	467,82	1 181,94	0,00	0,92	0,00		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2022-07	1 037,51	2 593,90	3 362,00	0,00	0,00	19,82	1 030,00	1 798,85	0,00	0,56	0,00		0,000	0,018	
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2022-07	535,11	1 337,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2022-07	535,30	1 338,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2022-07	281,10	702,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2022-07	399,11	997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2022-07	536,39	1 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2022-07	415,01	1 037,58	1 598,00	0,00	0,00	15,60	810,89	1 219,58	0,00	0,95	0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2022-07	1 135,02	2 843,23	4 071,00	0,00	0,00	17,63	916,47	3 129,54	0,00	1,09	0,00		0,000	0,018	
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2022-07	343,96	1 012,80	375,00	0,00	0,00	11,50	597,77	-99,30	0,00		0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2022-07	531,91	1 329,58	2 107,00	0,00	0,00	20,61	1 071,31	1 195,63	0,00	0,83	0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2022-07	385,89	1 231,33	972,00	0,00	0,00	3,00	155,94	773,61	0,00	1,21	0,00		0,000	0,022	
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2022-07	224,85	1 035,75	1 129,00	0,00	0,00	6,50	337,87	807,19	0,00	1,01	0,00		0,000	0,022	
Narteikių k.	Darželio g.	1	2022-07	720,65	1 801,63	2 217,00	0,00	0,00	14,50	739,50	1 504,02	0,00	0,78	0,00		0,000	0,018	
Narteikių k.	Darželio g.	5	2022-07	808,56	2 013,00	1 592,00	0,00	0,00	23,96	1 222,09	672,47	0,00	4,20	0,00		0,000	0,021	
Narteikių k.	Darželio g.	6	2022-07	1 053,45	2 635,75	1 411,00	0,00	0,00	15,54	792,63	182,41	0,00	0,91	0,00		0,000	0,021	
Narteikių k.	Darželio g.	7	2022-07	1 005,57	2 554,05	4 783,00	0,00	0,00	28,50	1 453,50	3 759,94	0,00	0,98	0,00		0,000	0,018	
Narteikių k.	Mokyklos	6	2022-07	721,58	1 801,45	2 474,00	0,00	0,00	20,90	1 065,90	1 478,48	0,00	0,77	0,00		0,000	0,018	
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2022-07	703,24	1 758,10	2 511,00	0,00	0,00	11,46	584,59	1 542,00	0,00	0,80	0,00		0,000	0,018	
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2022-07	720,61	1 801,03	2 586,00	0,00	0,00	22,00	1 122,00	1 627,71	0,00	0,85	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2022-07	985,62	2 605,68	3 704,00	0,00	0,00	24,17	1 256,36	1 919,00	0,00	0,63	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2022-07	1 040,02	2 613,38	4 212,00	0,00	0,00	37,87	1 968,49	2 200,56	0,00	0,69	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Biržų g.	72A	2022-07	951,56	2 373,53	3 215,00	0,00	0,00	22,67	1 178,39	2 195,00	0,00	0,69	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Ežero g.	2	2022-07	2 194,99	5 487,48	7 927,00	0,00	0,00	68,67	3 569,23	4 714,00	0,00	0,74	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Ežero g.	4	2022-07	1 220,19	3 050,48	4 531,00	0,00	0,00	32,09	1 668,05	2 746,00	0,00	0,78	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Ežero g.	4A	2022-07	1 161,22	2 905,88	4 290,00	0,00	0,00	34,82	1 809,96	2 250,00	0,00	0,64	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Geležinkelių g.	50	2022-07	343,49	1 011,55	528,00	0,00	0,00	4,87	253,15	310,23	0,00	4,43	0,00		0,000	0,022	
Pasvalys	Geležinkelių g.	50A	2022-07	402,86	1 007,15	1 340,00	0,00	0,00	7,39	383,88	995,75	0,00	0,78	0,00		0,000	0,022	
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2022-07	1 315,58	3 280,43	5 123,00	0,00	0,00	44,13	2 293,64	3 050,87	0,00	0,50	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2022-07	2 245,01	5 610,68	7 623,00	0,00	0,00	93,01	4 834,43	4 421,22	0,00	0,80	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2022-07	2 203,17	5 508,98	7 416,00	0,00	0,00	76,35	3 968,71	4 305,00	0,00	0,79	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2022-07	166,84	824,05	502,00	0,00	0,00	4,00	207,92	196,00	0,00	2,80	0,00		0,000	0,022	
Pasvalys	Ramioji g.	3	2022-07	1 107,66	3 515,35	3 536,00	0,00	0,00	30,73	1 597,36	2 108,00	0,00	0,66	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2022-07	1 163,20	2 907,70	4 569,00	0,00	0,00	15,68	814,79	3 396,00	0,00	0,97	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2022-07	1 172,86	2 932,15	4 334,00	0,00	0,00	38,58	2 005,41	2 549,00	0,00	0,72	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2022-07	1 152,31	2 880,85	3 705,00	0,00	0,00	26,14	1 358,76	2 124,00	0,00	0,60	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2022-07	1 059,74	2 649,98	4 274,00	0,00	0,00	37,65	1 956,81	2 387,00	0,00	0,75	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	12	2022-07	1 083,87	2 712,68	4 584,00	0,00	0,00	43,80	2 276,75	2 799,00	0,00	0,88	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	14	2022-07	991,49	2 478,73	3 374,00	0,00	0,00	29,85	1 551,36	1 844,00	0,00	0,64	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	16	2022-07	1 155,68	2 889,48	4 439,00	0,00	0,00	27,67	1 438,29	2 858,00	0,00	0,74	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	21	2022-07	2 269,31	5 556,68	7 541,00	0,00	0,00	62,36	3 241,49	4 102,07	0,00	0,64	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	23	2022-07	2 214,71	5 529,33	7 356,13	0,00	0,00	55,41	2 880,24	4 347,13	0,00	0,69	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	25	2022-07	963,14	2 407,85	4 045,00	0,00	0,00	26,08	1 355,40	2 515,00	0,00	0,83	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	27	2022-07	2 229,15	5 571,60	7 508,00	0,00	0,00	84,42	4 388,19	3 479,00	0,00	0,54	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Taikos g.	35	2022-07	1 021,97	2 554,15	4 312,00	0,00	0,00	31,94	1 660,26	2 425,00	0,00	0,76	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	37	2022-07	1 053,58	2 652,83	3 597,00	0,00	0,00	30,89	1 605,41	2 220,00	0,00	0,69	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Taikos g.	8	2022-07	1 640,00	4 065,30	6 574,00	0,00	0,00	42,65	2 216,69	3 106,00	0,00	0,65	0,00		0,000	0,015	

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ²	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ³ DL	qVDŠmax, kWh/m ² DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2022-07	518,23	1 295,58	680,00	0,00	0,00	22,00	1 143,56	-136,00	0,00	-1,24	0,00		0,000	0,022	
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2022-07	1 243,88	3 249,78	3 024,00	0,00	0,00	33,07	1 718,99	1 545,00	0,00	0,94	0,00		0,000	0,021	
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2022-07	1 937,98	4 877,45	4 322,00	0,00	0,00	61,15	3 178,34	1 619,00	0,00	0,48	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Vilties g.	12B	2022-07	1 060,66	2 818,75	4 199,00	0,00	0,00	30,92	1 606,99	2 822,00	0,00	0,84	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Vilties g.	6	2022-07	2 243,05	5 599,28	8 810,00	0,00	0,00	74,53	3 874,07	5 138,00	0,00	0,80	0,00		0,000	0,015	
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2022-07	1 040,32	2 604,65	4 555,00	0,00	0,00	40,22	2 090,66	2 821,00	0,00	0,74	0,00		0,000	0,018	
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2022-07	2 520,66	6 478,23	8 145,00	0,00	0,00	78,64	4 087,45	3 606,00	0,00	0,46	0,00		0,000	0,015	

čia:

$\sum A_{BS}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{BS}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

Δ_S – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.